УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Samarqand Textile Group»

_____ С. Рахимов
«____» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хлопковой пряжи Ne 30/1 кардной кольцевого прядения, 20 т

1. Общие сведения

Заказчик: ООО «Samarqand Textile Group», г. Самарканд.

Предмет: поставка хлопчатобумажной пряжи Ne 30/1, кардной, кольцевого способа прядения — 20 000 кг.

Назначение: вязание кулирной глади и двухнитки на круговязальных машинах 28 класса.

Срок поставки: четыре партии по 5 000 кг с интервалом 2 недели, первая — в течение 10 дней после подписания договора.

2. Технические характеристики пряжи

Состав — 100 % хлопок средневолокнистых узбекских сортов, без примеси химических волокон и регенерата.

Линейная плотность — Ne 30/1 (19,7 текс), отклонение не более ±1,5 %. CVm — не более 13 %, удельная разрывная нагрузка — не менее 15 сН/текс, CV по разрывной нагрузке — не более 9 %.

Пороки IPI на 1 км: тонкие места −50 % — не более 5, утолщения +50 % — не более 35, непсы +200 % — не более 180.

Крутка трикотажная, αe 3,5–3,7, направление Z. Пряжа парафинирована, нормированная влажность 8,5 %.

3. Упаковка и маркировка

Конические бобины 4°20′ массой 1,89 кг нетто, в полиэтиленовых пакетах. Мешок — 24 бобины, на мешке ярлык с номером партии, линейной плотностью, массой брутто и нетто.

Мешки укладываются на паллеты и обтягиваются стретч-плёнкой.

4. Требования к качеству и документации

Каждая партия сопровождается протоколом испытаний лаборатории изготовителя (Uster Tester), сертификатом соответствия, накладной и счётом-фактурой.

Пряжа одной партии должна быть одного съёма и одной сортировки хлопка, без разнооттеночности после крашения.

5. Порядок поставки и приёмки

Доставка — транспортом поставщика на склад сырья заказчика в Самарканде. Приёмка по массе нетто с учётом нормированной влажности.

Входной контроль — 3 рабочих дня: лабораторные испытания и пробное вязание. При отклонении от показателей ТЗ партия возвращается и заменяется за счёт поставщика.

6. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие пряжи показателям ТЗ. Скрытые дефекты (разнотон, пятна, слабые места), выявленные при вязании и крашении в течение 3 месяцев, компенсируются заменой пряжи и возмещением подтверждённых потерь.

7. Порядок оплаты

Аванс 20 % от суммы договора. Оставшиеся 80 % оплачиваются пропорционально каждой партии в течение 10 банковских дней после приёмки. Цена за 1 кг фиксирована и включает НДС 12 % и доставку.

8. Требования к участникам

Прядильное производство с собственной лабораторией, мощность не менее 300 т в месяц, сертификат OEKO-TEX Standard 100, статус плательщика НДС.

Приложение. Номенклатура и объёмы

№	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Пряжа х/б Ne 30/1 кардная — партия 1	кольцевое прядение, CVm ≤ 13 %, парафинированная; недели 1–2	кг	5 000
2	Пряжа х/б Ne 30/1 кардная — партия 2	те же характеристики; недели 3–4	кг	5 000
3	Пряжа х/б Ne 30/1 кардная — партия 3	те же характеристики; недели 5–6	кг	5 000
4	Пряжа х/б Ne 30/1 кардная — партия 4	те же характеристики; недели 7–8	кг	5 000

Ответственный представитель заказчика: _____ С. Рахимов